



Livskvalitet siden 1825

# Servantkran Sensoric 1.0

Matt sort, blyfri, sensor blandedbatteri, 160 mm fot ring

## Produktets funksjoner

- Sensor som sparer vann og energi
- Inneholder mindre enn 0,1% bly
- Justerbar komforttemperatur

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
4340423

Art.nr.  
GB4121828153

EAN  
7391530083919

## Informasjon om pakking

Lengde: 365 mm | Bredde: 105 mm | Høyde: 70 mm



Vekt: 2.01 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold


Vanntilførselsrør må gjennomspyles. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 70°C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer



## Teknisk informasjon

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,032 l/s



ExplodedView Sensor\_mixers (Rev 2. 2023-05-05)

| Nr. | Produkt                                    | NRF-nr.       | Art.nr.        |
|-----|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1   | Strålesamler                               | 7391530080888 | GB4165033901   |
| 2   | Strålesamler                               | 7391530080871 | GB4165033801   |
| 3   | Perlatorring                               | 7391530080864 | GB4165033701   |
| 4   | Batterihus Sensoric 1.0                    | 7391530080840 | GB4165033501   |
| 5   | Magnetventil Sensoric 1.0                  | 7391530080857 | GB4165033601   |
| 6   | Slange med tilbakeslagsventil Sensoric 1.0 | 7391530080833 | GB4165033302   |
| 7   | Avstandsring Sensoric 1.0                  | 4340443       | GB4165034101   |
| 8   | Avstandsring Sensoric 1.0                  | 4340444       | GB4165034201   |
| 9   | Transformator 9V, 3m                       | 4340442       | GB4165034001   |
| 10  | Perlatorring, sort matt                    |               | GB416503370153 |
| 11  | Avstandsring Sensoric 1.0                  |               | GB416503410153 |
| 12  | Avstandsring Sensoric 1.0                  |               | GB416503420153 |
| 13  |                                            |               | GB4165060101   |
| 14  |                                            |               | GB4165060001   |
| 16  |                                            |               | GB4165059801   |