



Quality of life since 1825

# Keittiöhana Atlantic - korkea juoksuputki

Mattamusta

## Tuotteen ominaisuudet

ECO-FLOW



ECO-STOP



COLD-START



SMART INSIDE



PIKA-ASENNUS



- 110° kääntyvä juoksuputki (sisältäen rajoittimen 0° ja 60°) Vivussa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä Soft move-tekniologia saa kahvan kääntymään pehmeästi ja tarkasti

## Artikkelien numero

LVI-nr.  
6270896

Art.nr.  
GB4120505853

EAN  
7391530084886

## Pakkaustiedot

Pituus: 440 mm | Leveys: 275 mm | Korkeus: 75 mm

Paino: 1.7 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

## Kokoaminen & hoito

## Energiamerkintä ja -sertifiointi




Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation 2021:1. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningarna följs.




## Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 6,49 kg
- Liitäntäkoko: 10mm




# Varaosat



Nr.	Tuote	LVI-nr.	Art.nr.
1		6470082	GB41639541 01
2		6470087	GB41639523 01
3		6470093	GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	6470291	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	6470092	GB41639567 01
6		6470900	GB41630129 01
7		6570323	GB41639610 01
8		6470044	GB41638450
9		6470051	GB41637010 01
10	Astianpesukoneen sulkuventtiili	6470084	GB41639547 01
11		6470088	GB41639525 01
12	SoftPex-letku	6470066	GB41638721 02
13	SoftPex-letku		GB41638701 01
14		6470089	GB41639573 01
15		6570321	GB41639540 01
16		6470103	GB41639707 01
17		6470105	GB41639678 01
18		6470099	GB41639681 01
21		6470104	GB41639683 01
22	LISÄANTURI	4482403	FG0901201
24		6470109	GB41639690 01
25		6470108	GB41639688 01
26		6470106	GB41639685 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/ Kitchen mixer Atlantic



- 1. Max flow
- 2. Dishwasher shut off valve
- 3. Optional aerator GB41638662 10
- 4. Optional aerator GB41638663 10

### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)