



Quality of life since 1825

„Atlantic“ virtuvinis maišytuvai aukštu snapu

Juodas matinis

Produkto savybės

EKO-SRAUTAS
(ECO-FLOW)



ECO-STOP



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



SMART INSIDE



GREITAS
SURINKIMAS



- 110° pasukamas snapas (su blokavimo funkcija ties 0° ir 60°)
- Rankena su aiškiu karšto ir šalto vandens ženkliniu
- Švelniai juda, tolygiai ir tiksliai valdymo technologija

Prekės numeris

Art.nr.
GB4120505853

EAN
7391530084886

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 440 mm | Plotis: 275 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 1.7 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,2 l/s) 652 kPa
- CO₂e pēdsakas: 6.49 kg
- Standartinės jungties matmuo: 10mm



Rezerves daļas




Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė, „Atlantic“	GB41639541 01
2	Uždengimas	GB41639523 01
3	Veržlė keraminiam kasetės komplektui	GB41639522 01
4	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė	GB41637393
5	Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ taupantis energiją	GB41639567 01
6	Aeratorius	GB41630129 01
7	Aeratorius	GB41639610 01
8	Eigos ribotuvo komplektas	GB41638450
9	O žiedų rinkinys	GB41637010 01
10	Plautuvės išjungimas	GB41639547 01
11	Kaištis, plautuvės pajungimui darbastalyje	GB41639525 01
12	„SoftPex“ žarna	GB41638721 02
13	„Softpex“ žarna 440 mm	GB41638701 01
14	Virtuvinio maišytuvo montavimo rinkinys	GB41639573 01
15	Čiaupas, „Atlantic“	GB41639540 01
16	Valdiklis arba plautuvės išjungimas	GB41639707 01
17	Elektroninio plautuvės išjungimo laidas	GB41639678 01
18	Laikiklis elektroniam plautuvės išjungimui	GB41639681 01
21	Maitinimo adapteris, 220 V elektroniam plautuvės išjungimui	GB41639683 01
22	PAPILDOMAS JUTIKLIS	FG0901201
24	Uždarymo vožtuvas Duo	GB41639690 01
25	Maitinimo adapteris, 220 V Duo	GB41639688 01
26	Duo valdiklis	GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kitchen mixer Atlantic



-  1. Max flow
-  2. Dishwasher shut off valve
-  3. Optional aerator GB41638662 10
-  4. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com