



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas „New Nautic“ žemu snapu

Be švino, su indaplovės jungikliu, A energijos klasė

Produkto savybės

EKO-SRAUTAS
(ECO-FLOW)



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



ECO-STOP



GREITAS
SURINKIMAS



BE ŠVINO



- Mažiau nei 0,1% švino
- A energijos klasė
- Šaltasis paleidimas; pakėlus rankeną į aukščiausią padėtį teka tik šaltas vanduo

Prekės numeris

Art.nr.
GB412060950L

EAN
7391530085388

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 290 mm | Plotis: 290 mm | Aukštis: 75 mm
Svars: 2.98 kg
Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ūhendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL





Denna produkt är anpassad till
Branschregler Söker Vatteninstallation
2025:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,1l/s
- Pressure loss with flow (0,1l/s) 300 kPa
- Standartinės jungties matmuo: 10mm





ExplodedView Nautic 2_kitchen_Low_swirling
(Rev 2. 2022-04-11)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Montavimo komplektas	GB41650252 01
2	Dangtelio įvorė	GB41650253 01
3	Poveržlė	GB41639591 01
4	Keraminis komplektas	GB41637393
5	Keraminė kasetė	GB41639567 01
6	Areatorius M24x1	GB41639200 01
7	Aeratorius M24x1	GB41639757 01
8	Aeratorius M24x1	GB41639972 01
9	X formos žiedas, guolio žiedų komplektas	GB41639970 01
10	Pasukimo ribotuvo komplektas	GB41639589 01
11	„SoftPex“ žarna	GB41639279 02
12	„SoftPex“ žarna	GB41638721 02
13	SPX žarna – 440 mm	GB4165030601
14	Montavimo komplektas – virtuvinis maišytuvas	GB41639939 01
15	„SoftPex“ žarna	GB41638701 01
16	Indaplovės uždarymo vožtuvas	GB41639547 01
17	„Nautic“ svirtis „Care“	GB41639801 01
18	SPX žarna – 460 mm	GB4165011801

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Kök 6 l/min

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



GB412060550L
GB41206055064L
GB412060560L
GB41206056064L
GB41206056RL
GB412060950L
GB41206095064L
GB412060960L
GB41206096064L
GB412060966L

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-10-25 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com