



Livskvalitet sedan 1825

Köksblandare Estetic

Matt svart, blyfri, pull-of pip

Produktegenskaper

BLYFRITT

COLD-START

SNABBMONTERING



- Utdragbar design för ökad räckvidd och mångsidighet, ger åtkomst till alla delar av diskhon
- Maximal flexibilitet med en svängbar pip, gör matlagning och diskning enklare. Spärr för 0°, 60° och 110° ingår
- Kallstartsteknik för energieffektivisering och komfort – eliminerar onödig värmeförbrukning och ger en trygg blandare även för barn

Artikelnummer

RSK-nr.
8312268

Art-nr.
GB4120805953

EAN
7391530085746

Förpackningsinformation

Längd: 645 mm | Bredd: 350 mm | Höjd: 70 mm

Vikt: 2.8 kg

Antal i förpackning: 1 st

Montering & Skötsel


Före installation måste ledningarna vara renspolade fram till blandaren. Blandaren ansluts med kallvattenledningen till höger och varmvattenledningen till vänster. Vattentryck: max 1000 kPa, min 50 kPa. Varmvattentemperatur max: 80°C, min 45°C. Vi ansvarar ej för fel som uppstått på grund av felaktig montering.


Energimärkning och certifieringar



Teknisk information

- Tryck, flöde & temperatur: Maxflöde 300kPa: 0,1 l/s
- Anslutningsdimension: G3/8





ExplodedView Estetic_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkt	RSK-nr.	Art-nr.
1	Pull-off pip Estetic kök	8387221	GB41650563
2	Pull-off pip Estetic kök	8387222	GB4165056353
3	Duschemunstycke Estetic kök	8387217	GB41650561
4	Duschemunstycke Estetic kök	8387218	GB4165056153
5	Strålsamlare Estetic kök	8280022	GB41650572
6	Spak Estetic kök	8387213	GB41650559
7	Spak Estetic kök	8387214	GB4165055953
8	Kerampaket Estetic kök	8387226	GB41650567
9	Fotring Estetic kök	8387211	GB41650558
10	Fotring Estetic kök	8387212	GB4165055853
11	Snabbmonteringsmutter Estetic kök	8387223	GB41650564

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kitchen pull off spout

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Areated flow
- 2. Spray flow

1. Areated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com