



Bez svina, ar sensoru, matēts melns

Produkta īpašības



ĀTRA MONTĀŽA



- Sensora kontrole higiēniskākam un ērtākam darbam virtuvē
- Maksimāla pielāgojamība ar grozāmu izteci, atvieglo produktu mazgāšanu un trauku uzpildīšanu. Komplektā iekļauti 0°, 60° un 110° fiksatori
- Tehnoloģija "augstais starts" energoefektivitātei un komfortam – ļauj ietaupīt siltā ūdens patēriņu

Article number

EAN
7391530085760

Pakuotės informacija

Garums: 545 mm | Platums: 350 mm | Augstums: 70 mm
Svoris: 3.25 kg
Pakuotės numeris: 1 pc

Montāža un kopšana


Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80°C, min. 45°C. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.


Enerģijas markējums un sertifikāti



Techninė informacija

- Spiediens, plūsma un temp: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Standarta savienojuma dimensija: G3/8





ExplodedView Estetic_DUO_kitchen_L-spout
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Taisna iztece, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB41650562
2	Taisna iztece, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB4165056253
5	Aerators, Estetic virtuvei	GB41650573
6	Svira, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB41650559
7	Svira, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB4165055953
8	Kārtridžs, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650567
9	Pamatnes gredzens, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650558
10	Pamatnes gredzens, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB4165055853
11	Ātras montāžas uzgrieznis, Estetic virtuvei	GB41650564
12	Estetic virtuves montāžas uzgrieznis	GB4165064901
13	Sensora poga, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB41650560
14	Sensora poga, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB4165056053
15	Sensora jaucējvārsts, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650568
16	Pamatnes gredzens, hromēts, Estetic virtuvei	GB4165057402
17	Strāvas adapters, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650569
18	Bateriju kārbā, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650570
19	Solenoida bloks, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen L-spout with sensor

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Aerated flow
- 2. Aerated sensor flow

1. Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com