



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas, „Estetic Duo“

Be švino su jutikliu, ištraukiamu snapu

Produkto savybės

BE ŠVINO



JUTIKLIU
VALDOMAS
MAIŠYTUVAS



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



GREITAS
SURINKIMAS



- Valdomas jutikliu higieniškesnei ir patogesnei patirčiai virtuvėje
- Ištraukiamo dizaino maišytuvas yra universalus ir leidžia pasiekti visas plautuvės vietas
- Šalto paleidimo technologija energijos taupymui ir komfortui padeda išvengti bereikalingo šilumos suvartojimo ir pasirūpina, kad maišytuvą būtų saugu naudoti

Prekės numeris

Art.nr.
GB41208359

EAN
7391530085777

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 645 mm | Plotis: 350 mm | Aukštis: 70 mm

Svars: 3.5 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina vamzdynu nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungiamas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniskā informācija

- Slėgis, srautas ir temperatūra: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Standartinės jungties matmuo: G3/8



ExplodedView Estetic_DUO_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	„Estetic“ virtuvinis maišytuvas ištraukiamu snapu	GB41650563
2	„Estetic“ virtuvinis maišytuvas ištraukiamu snapu	GB4165056353
3	„Estetic“ virtuvinis rankinis dušelis	GB41650561
4	„Estetic“ virtuvinis rankinis dušelis	GB4165056153
5	„Estetic“ virtuvinis aeratorius	GB41650572
6	„Estetic“ virtuvinė svirtelė	GB41650559
7	„Estetic“ virtuvinė svirtelė	GB4165055953
8	„Estetic“ virtuvinio maišytuvo kasetė	GB41650567
9	Žiedas „Estetic“, virtuvinis	GB41650558
10	Žiedas „Estetic“, virtuvinis	GB4165055853
11	Greit. mont. veržlė „Estetic“ virtuviniam maišytuvui	GB41650564
12	„Estetic“ virtuvės montavimo veržlė	GB4165064901
13	Virtuvinio maišytuvo „Estetic“ temperatūros reguliavimo rankenėlė	GB41650560
14	Virtuvinio maišytuvo „Estetic“ temperatūros reguliavimo rankenėlė	GB4165056053
15	Sensorinė virtuvinio maišytuvo sklendė „Estetic“	GB41650568
16	Chromo spalvos virtuvinio maišytuvo korpuso žiedas „Estetic“	GB4165057402
17	Maitinimo adapteris „Estetic“, virtuvinis	GB41650569
18	„Estetic“ virtuvinė baterijų dėžutė	GB41650570
19	Solenoidas „Estetic“, virtuvinis	GB41650571

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Esteic kitchen pull off spout with sensor

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Aerated flow
- 2. Spray Flow
- 3. Aerated sensor flow

- 4. Spray sensor flow

1. Aerated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com