



Quality of life since 1825

Köögisegisti Estetic

Pliivaba, matt must

Toote Omadused

PLIIVABA



COLD-START



KIIRPAIGALDUS



- Maksimaalne paindlikkus pööratava jooksutoru abil muudab toiduvalmistamise ja pesemise lihtsamaks. Kaasas on piirajad 0°, 60° ja 110° jaoks.
- Cold start tehnoloogia tagab energiatõhususe ja mugavuse – välistab tarbetu soojuste tarbimise ja tagab ohutu segisti kasutamise
- Valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja varustatud veesäästutehnoloogiaga, et vähendada keskkonnamõju, tegemata järeleandmisi jõudluse või stiili osa

Article number

Art.nr.
GB4120805653

EAN
7391530085722

Pakendiinfo

Pikkus: 545 mm | Laius: 350 mm | Kõrgus: 70 mm


Kaal: 2.3 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini loputada. Segisti on ühendatud paremalt külmaveetoruga ja vasakult kuumaveetoruga. Veearve: max 1000 kPa, min 50 kPa. Kuuma vee temperatuur: max 80 °C, min 45 °C. Palun pane tähele, et meie ei vastuta valest paigaldusest tuleneva kahju eest.


Energiamärgistus ja vastavustunnistused



Tehniline info

- Rõhk, vool ja temperatuur: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Ühenduse mõõdud: G3/8





Exploded view Estetic_kitchen_L-spout
(Rev 1, 2024-09-26)


Nr.	Toote	Art.nr.
1	Estetic köögisegisti sirge jooksutoru	GB41650562
2	Estetic köögisegisti sirge jooksutoru	GB4165056253
5	Estetic köögisegisti aeraator	GB41650573
6	Kahv Estetic köögisegisti	GB41650559
7	Kahv Estetic köögisegisti	GB4165055953
8	Segisti tööorgan Estetic köögisegistile	GB41650567
9	Estetic köögisegisti alusrõngas	GB41650558
10	Estetic köögisegisti alusrõngas	GB4165055853
11	Estetic köögisegisti kiirpaigaldusmutter	GB41650564
12	Köögisegisti Estetic paigaldusmutter	GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kök L-spout

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com