



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas, „Estetic“

Be švino, juodos matinės spalvos

Produkto savybės

BE ŠVINO



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



GREITAS
SURINKIMAS



- Maksimalus funkcionalumas su sukamuoju snapu palengvina maisto ruošos ir indų plovimo darbus. Į komplektą įeina 0°, 60° ir 110° raktai
- Šalto paleidimo technologija energijos taupymui ir komfortui padeda išvengti bereikalingo šilumos suvartojimo ir pasirūpina, kad maišytuvą būtų saugu naudoti
- Pagamintas iš kokybiškų medžiagų maišytuvas pasižymi vandenį taupančiomis technologijomis bei mažina poveikį aplinkai

Prekės numeris

Art.nr.
GB4120805653

EAN
7391530085722

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 545 mm | Plotis: 350 mm | Aukštis: 70 mm


Svars: 2.3 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Prieš įrengiant būtina vamzdynu nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungiamas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.


Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



Tehniskā informācija

- Slėgis, srautas ir temperatūra: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Standartinės jungties matmuo: G3/8





Exploded view Estetic_kitchen_L-spout
(Rev 1, 2024-09-26)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	„Estetic“ virtuvinis tiesus snapas	GB41650562
2	„Estetic“ virtuvinis tiesus snapas	GB4165056253
5	„Estetic“ virtuvinis aeratorius	GB41650573
6	„Estetic“ virtuvinė svirtelė	GB41650559
7	„Estetic“ virtuvinė svirtelė	GB4165055953
8	„Estetic“ virtuvinio maišytuvo kasetė	GB41650567
9	Žiedas „Estetic“, virtuvinis	GB41650558
10	Žiedas „Estetic“, virtuvinis	GB4165055853
11	Greit. mont. veržlė „Estetic“ virtuviniam maišytuvui	GB41650564
12	„Estetic“ virtuvės montavimo veržlė	GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kök L-spout

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com