



Quality of life since 1825

Virtuves jaucējkrāns Estetic

Bez svina, izvelkams jaucējkrāns

Produkta īpašības

BEZ SVINA



COLD-START



ĀTRA MONTĀŽA



- Izvelkama konstrukcija labākai aizsniedzamībai un daudzpusībai, nodrošina piekļuvi visām izlietnes zonām
- Maksimāla pielāgojamība ar grozāmu izteci, atvieglo produktu mazgāšanu un trauku uzpildīšanu. Komplektā iekļauti 0°, 60° un 110° fiksatori
- Tehnoloģija "augstais starts" energoefektivitātei un komfortam – ļauj ietaupīt siltā ūdens patēriņu

Article number

Art.nr.
GB41208059

EAN
7391530085739

Pakuotēs informācija

Garums: 645 mm | Platums: 350 mm | Augstums: 70 mm

Svoris: 2.8 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80°C, min. 45°C. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.


Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Söker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Spiediens, plūsma un temp: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Standarta savienojuma dimensija: G3/8



ExplodedView Estetic_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Izvelkama iztece , Estetic virtuvei	GB41650563
2	Izvelkama iztece , Estetic virtuvei	GB4165056353
3	Rokas sprausla, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB41650561
4	Rokas sprausla, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB4165056153
5	Aerators, Estetic virtuvei	GB41650572
6	Svira, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB41650559
7	Svira, Estetic virtuves jaucējkrāna	GB4165055953
8	Kārtridžs, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650567
9	Pamatnes gredzens, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB41650558
10	Pamatnes gredzens, Estetic virtuves jaucējkrānam	GB4165055853
11	Ātras montāžas uzgrieznis, Estetic virtuvei	GB41650564
12		GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kitchen pull off spout

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Areated flow
- 2. Spray flow

1. Areated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com