



Quality of life since 1825

Virtuvinis maišytuvas, „Estetic“

Be švino, ištraukiamu snapu

Produkto savybės

BE ŠVINO



PRADŽIA SU
ŠALTU
VANDENIU
(COLD-START)



GREITAS
SURINKIMAS



- Ištraukiamo dizaino maišytuvas yra universalus ir leidžia pasiekti visas plautuvės vietas
- Maksimalus funkcionalumas su sukamuoju snapu palengvina maisto ruošos ir indų plovimo darbus. Į komplektą įeina 0°, 60° ir 110° raktai
- Šalto vandens paleidimo technologija energijos taupymui ir komfortui padeda išvengti bereikalingo šilumos suvartojimo ir pasirūpina, kad maišytuvą būtų saugu naudoti.

Prekės numeris

Art.nr.
GB41208059

EAN
7391530085739

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 645 mm | Plotis: 350 mm | Aukštis: 70 mm

Svars: 2.8 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina vamzdynu nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungiamas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 80 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai




CERTIFIERING
KONTROLL

RI
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Tehniskā informācija

- Slėgis, srautas ir temperatūra: Maxflöde 300kPa: 0,1l/s
- Standartinės jungties matmuo: G3/8



ExplodedView Estetic_kitchen_Pull-off
(Rev 1. 2024-09-26)


Nr.	Produkto	Art.nr.
1	„Estetic“ virtuvinis maišytuvas ištraukiamu snapu	GB41650563
2	„Estetic“ virtuvinis maišytuvas ištraukiamu snapu	GB4165056353
3	„Estetic“ virtuvinis rankinis dušelis	GB41650561
4	„Estetic“ virtuvinis rankinis dušelis	GB4165056153
5	„Estetic“ virtuvinis aeratorius	GB41650572
6	„Estetic“ virtuvinė svirtelė	GB41650559
7	„Estetic“ virtuvinė svirtelė	GB4165055953
8	„Estetic“ virtuvinio maišytuvo kasetė	GB41650567
9	Žiedas „Estetic“, virtuvinis	GB41650558
10	Žiedas „Estetic“, virtuvinis	GB4165055853
11	Greit. mont. veržlė „Estetic“ virtuviniam maišytuvui	GB41650564
12	„Estetic“ virtuvės montavimo veržlė	GB4165064901

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Estetic kitchen pull off spout

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1. Areated flow
- 2. Spray flow

1. Areated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com