



Livskvalitet siden 1825

# Kjøkkenkran Estetic

Blyfri, uttrekkbar tut

## Produktets funksjoner

BLYFRITT



COLD-START



HURTIG-MONTERING



- Uttrekkbar modell for bedre rekkevidde og anvendelighet, gir tilgang til alle hjørner av kummen
- Maksimal fleksibilitet med svingbar tut, gjør matlaging og oppvask enklere. Blokk for 0°, 60° and 110° er inkludert
- Kaldstartteknologi for energieffektivitet og komfort – Eliminerer nødvendig varmtvannsforbruk og gir en trygg kran

## Artikkelnummer

NRF-nr.  
1383148

Art.nr.  
GB41208059

EAN  
7391530085739

## Informasjon om pakking

Lengde: 645 mm | Bredde: 350 mm | Høyde: 70 mm



Vekt: 2.8 kg

Antall i pakken: 1 st

## Montering og vedlikehold


Før installasjon må rørene gjennomspyles frem til kranen. Kranen kobles til kaldtvannsrøret på høyre side og varmtvannsrøret på venstre side. Vanntrykk: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C, min. 45 °C. Merk at vi ikke er ansvarlige for skader som følge av feil installasjon.

## Energimerking og sertifiseringer



## Teknisk informasjon

- Trykk, vannflyt og temperatur: Maxfløde 300kPa: 0,1l/s
- Tilkoblingsdimensjon: G3/8




ExplodedView Estetic\_kitchen\_Pull-off  
(Rev 1. 2024-09-26)

Nr.	Produkt	NRF-nr.	Art.nr.
1	Uttrekk tut Estetic kjøkken		GB41650563
2	Uttrekk tut Estetic kjøkken		GB4165056353
3	Hånddusj Estetic kjøkken		GB41650561
4	Hånddusj Estetic kjøkken		GB4165056153
5	Strålesamler Estetic kjøkken		GB41650572
6	Spak Estetic kjøkken		GB41650559
7	Spak Estetic kjøkken		GB4165055953
8	Patron Estetic kjøkken		GB41650567
9	Bunnring Estetic kjøkken		GB41650558
10	Bunnring Estetic kjøkken		GB4165055853
11	Hurtigfestemutter Estetic kjøkken		GB41650564
12	Monteringsmutter Estetisk kjøkken		GB4165064901

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Estetic kitchen pull off spout



- 1. Areated flow
- 2. Spray flow

#### 1. Areated flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2024-08-07 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)