



Quality of life since 1825

Dušas jaucējkrāns New Nautic – viensvirs

Dušas savienojums uz augšu, 150 c-c

Produkta īpašības

BEZ SVINA

LEAD
FREE
<0.1%



- Viegli satverama svira ar skaidru karsta un aukstā ūdens apzīmējumu
- Liega kustība, keramisks kārtīdžs ar vienmērīgu un precīzu darbību
- Eco-stopfunkcija, regulējama maksimālā plūsma

Article number

Art.nr.
GB412120240

EAN
7391530085920

Pakuotēs informācija

Garums: 210 mm | Platums: 145 mm | Augstums: 92 mm

Svoris: 2.03 kg

Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Pirms uzstādīšanas caurules ir jāpievada līdz ūdens jaucējkrānam. Ūdens jaucējkrāns tiek pievienots aukstā ūdens padeves caurulei labajā pusē un karstā ūdens padeves caurulei kreisajā pusē. Ūdens spiediens: maks. 1000 kPa, min. 50 kPa. Karstā ūdens temperatūra: maks. 80°C, min. 45°C. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas rezultātā.

Enerģijas marķējums un sertifikāti



CERTIFIERING
KONTROLL




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Säker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.



Techninė informacija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,37 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 22 kPa
- Spiediens, plūsma un temp: Maxflöde 300kPa: 0,367 l/s
- Standarta savienojuma dimensija: 150 c-c




ExplodedView_Wash_Trough_mixer (Rev 1. 2023-04-21)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, "New Nautic" 2021	GB41639803 01
2	Nautic svira, apkope	GB41639801 01
3		GB41639523 01
4		GB41639522 01
5	Keramikas paka	GB41637393
6		GB41635641
7		GB41632698 02
8		GB41634757 01
9		GB41638955 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ettgrepp väggblandare Nya Nautic



- 1. Max flow
- 2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250)
- 3. A-restrictor
- 4. B-restrictor

1. Max flow		2. GB41212087, GB41202087,(with shower set GB41106250)	
- Flow rate at 300 kPa:	0,367 l/s	- Flow rate at 300 kPa:	0,1 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	22 kPa	- Pressure at flow 0,1 l/s:	300 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	89 kPa	- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	243 kPa	- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2023-05-22 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com