



Quality of life since 1825

Vonios praustuvo maišytuvas „Estetic“, aukštas modelis

Visiškai matinis juodas

Produkto savybės

ECO-STOP



- Tinka ir virtuvės plautuvėms ir pastatomiems vonios praustuvams
- „Eco“ sustabdymas, reguliuojamas maksimalus vandens srautas
- Gali būti chromo, matinės juodos arba matinės baltos spalvos

Prekės numeris

Art.nr.
GB4121825053

EAN
7391530086422

Informacija par iepakojumu

Ilgis: 460 mm | Plotis: 275 mm | Aukštis: 80 mm

Svars: 2.45 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra

Prieš įrengiant būtina vamzdynu nuleisti vandenį iki pat čiaupo. Maišytuvo prijungiamas: šaltas vanduo dešinėje, karštas vanduo kairėje. Vandens slėgis: maks. – 1000 kPa, min. – 50 kPa. Karšto vandens temperatūra: maks. – 70 °C, min. – 45 °C. Atminkite, kad mes neatsakome už žalą, padarytą dėl netinkamo montavimo.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL

RL
SE




Denna produkt är anpassad till
Branschregler Saker Vatteninstallation
2021:1. Leverantören garanterar
produktens funktion om branschreglerna
och monteringsanvisningarna följs.




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,13 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 128 kPa
- Slėgis, srautas ir temperatūra: Maxflöde 300kPa: 0,13 l/s
- Standartinės jungties matmuo: G3/8



Rezerves daļas




Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Rankenėlė, „Estetic“	GB41639332 01
2		GB41639332 53
3	Rankenėlė, „Estetic“	GB41639332 41
4	Keraminės kasetės komplektas ø35 su skirstytuvu	GB41639329 01
5	Aeratorius	GB41639333 01
6	SPX žarnelė	GB41636726 02
7	Detalės	GB41639327 01
8	Detalės	GB41639331 01
9	Sifono dangtelis "Push-down"	GB41636575 01
10	Sifono dangtelis "Push-down"	GB41636575 23
11	Sifono dangtelis "Push-down"	GB41636575 25
12	Sifono dangtelis "Push-down"	GB41636575 41



SMARTER
BATHROOMS

FLOW CHART

ESTETIC WASHBASIN MIXER



1 Max flow



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg AB
Box 400, 134 29 Gustavsberg
Phone +46 (0)8-570 391 00
www.gustavsberg.com | info@gustavsberg.com