



Quality of life since 1825

Pie sienas piekaramais tualetes pods Nautic 1522 – ar tvertni, Hygienic Flush funkcija

Ar cietās plastmasas vāku un uzgriežņu eņģēm, balts, Hygienic Flush funkcija



Produkta īpašības



- Dubultā cisterna, neveido condensātu
- Paaugstināta ergonomiska spiedpoga vienkāršai noskalošanai
- Pārbaudītā noslodze līdz 400 kg

Article number

Art.nr.
GB111522401225

EAN
7391530087047

Pakuotēs informācija


Garums: 680 mm | Platums: 358 mm | Augstums: 1010 mm

Svars: 34.5 kg


Pakuotēs numeris: 1 pc

Montāža un kopšana

Uzstāda ar bultskrūvēm tieši pie sienas. Komplektā ir iekļautas paplāksnes, izvadi un uzgriežņi (M12), bet ne skrūves. Bultskrūves izvīrījumam no pabeigtas sienas jābūt 60 ± 2 mm. Komplektā iekļautas gumijas plēšas noliešanas caurules savienojumam. Aplūkojiet katram tualetes podam pievienotos uzstādīšanas norādījumus un montāžas komplektu. Triomont iebūvējamais rāmis pie sienas piekaramajam tualetes podam un bidē RSK 382 57 56 ir ieteicams uzstādīt uz taisnām sienām. Bieži tīriet porcelānu, lai neveidotos netīrumu un kaļķakmens nogulsnes. Ja parastais mazgāšanas līdzeklis nesniedz vēlamo rezultātu, izmēģiniet citronskābi vai vīnskābi. Noslaukiet/nobierziet mitro virsmu sausu un rūpīgi noskalojiet. Noņemiet kaļķakmens nogulsnes ar mājsaimniecības etiķi. Nelietojiet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus. Nekādā gadījumā nelietojiet abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. Ar laiku tie sabojā glazējumu. Un nekad nelietojiet spēcīgi sārmainus, uz sārmiem balstītus aizsērējuma attīrītājus, kas var sabojāt porcelāna virsmu un kaitēt videi. Ja tualetes pods atrodas neapkurinātās vietās, cisterna jāiztukšo un jānoslauka sausa. Cisternā ielejiet apmēram 4 dl antifrīza. Izmantojiet videi nekaitīgu produktu.




Enerģijas marķējums un sertifikāti



Techninė informacija

- CO₂e pēdas nospiedums: 71.49
- Skalošana – ūdens kvalitāte: 4 Standarta skalošana 4 (L)



Toilet Nautic 1522 5522 yr 2017-
(Rev 2. 2022-11-23)

Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Nokomplektēta iekšējā tvertne	GB19299N0100
2	Cisternas korpuss	GB185580001200
3	Noplūdes mehānisms	9GN00100
4	Uzpildes vārsts	9GN03200
5	Ieplūdes caurule	9GN01000
6	Membrāna	9GN00300
7	Poga augstā Duo	9GN00561
8	Poga augstā Single	9GN00661
9	Poga zemā Duo	9GN01161
10	Vārsta korpusa starplika	9GN00400
11	Cisternas piestiprināšanas komplekts	92226100
13		92095761
14	Noslēgvārsts	GB1929900503
15	Tualetes poda vāks Nautic 9M24 - standarta	9M246101
16	Tualetes poda vāks Nautic 9M25 - fiksētie stiprinājumi	9M256101
17a	Tualetes poda sēdeklis Nautic 8M45 - SC/QR	8M45S101
17b	Tualetes poda vāks Nautic 9M26 - SC/QR	9M26S101
17c	Tualetes poda vāks Nautic 9M26 - SC/QR	9M26S136
18	Soft Close sistēmas amortizators	92242400
19	Buferu komplekts	92242001
20	Sienas montāžas komplekts	92207401