



Quality of life since 1825

# Virtuves maisītājs Atlantic ar augsto snīpi

Matēts melns, nesatur svinu

## Produkta īpašības

COLD-START



BEZ SVINA



ECO-FLOW



- 10° rādiusā grozājamā snīpī (ietverts 0° un 60° fiksators).
- Satur mazāk nekā 0,1% svina
- Liegas kustības, ko nodrošina tehnoloģija vienmērīgai un precīzai ūdens lietošanai

## Article number

Art.nr.  
GB41205058053

EAN  
7391530087252

## Pakuotēs informācija

Garums: 440 mm | Platums: 275 mm | Augstums: 75 mm  
Svoris: 1.7 kg  
Pakuotēs numeris: 1 pc

## Montāža un kopšana


## Enerģijas marķējums un sertifikāti



## Techninē informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,12 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 192 kPa
- CO2e pēdas nospiedums: 8.26
- Spiediens, plūsma un temp: Maxflöde 300kPa: 0,12 l/s
- Standarta savienojuma dimensija: 10 mm

# Atsarginės dalys




Nr.	Produkta	Art.nr.
1	Pārslēgs, Atlantic	GB41639541 01
2	Vāks	GB41639523 01
3	Uzgrieznis - keramikas paka	GB41639522 01
4	Keramikas paka 35 mm Smart + standarta	GB41637393
5	Keramikas paka 35 mm Gudra + energoefektīva	GB41639567 01
6	Aerators	GB41630129 01
7	Aerators	GB41639610 01
8	Griešanās ierobežotāju komplekts	GB41638450
9	Blīvgredzenu komplekts	GB41637010 01
10	Trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējs	GB41639547 01
11	Ieliktnis, uz skapīša novietojamas trauku mazgājamās mašīnas savienojums	GB41639525 01
12	SoftPex šļūtene	GB41638721 02
13	Softpex šļūtene 440 mm	GB41638701 01
14	Montāžas komplekts - virtuves jaucējkrāns	GB41639573 01
15	Snīpis, Atlantic	GB41639540 01
16	Kontrolei vai trauku mazgājamās mašīnas atslēgšanai	GB41639707 01
17	Kabelis elektroniskajam trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639678 01
18	Skava elektroniskajam trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639681 01
21	Strāvas adapteris, 220 V elektroniskās trauku mazgājamās mašīnas atslēdzējam	GB41639683 01
22	PAPILDU SENSORS	FG0901201
24	Noslēgvārsts duo versijai	GB41639690 01
25	Strāvas adapteris, 220 V duo versijai	GB41639688 01
26	Duo sistēmas kontrole	GB41639685 01

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### ATLANTIC KITCHEN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow
- 2** Dishwasher shut off valve

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,12 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	192 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)