



Quality of life since 1825

# „Atlantic“ virtuvinis maišytuvai aukštu snapu

Juodas matinis, be švino

## Produkto savybės

PRADŽIA SU  
ŠALTU  
VANDENIU  
(COLD-START)



BE ŠVINO



EKO-SRAUTAS  
(ECO-FLOW)



- 110° pasukamas snapas (su blokavimo funkcija ties 0° ir 60°)
- Mažiau nei 0,1% švino
- Švelniai juda, tolygaus ir tikslaus valdymo technologija

## Prekės numeris

Art.nr.  
GB41205058053

EAN  
7391530087252

## Informācija par iepakojumu

Ilgis: 440 mm | Plotis: 275 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 1.7 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

## Surinkimas ir priežiūra

## Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING  
KONTROLL

RL  
SE




Denna produkt är anpassad till  
Branschregler Saker Vatteninstallation  
2021:1. Leverantören garanterar  
produktens funktion om branschreglerna  
och monteringsanvisningarna följs.



## Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,12 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 192 kPa
- CO2e pēdsakas: 8.26 kg
- Slēgis, srautas ir temperatūra: Maxflöde 300kPa: 0,12 l/s
- Standartinės jungties matmuo: 10 mm

## Rezerves dalys




| Nr. | Produkto                                                       | Art.nr.       |
|-----|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 1   | Rankenėlė, „Atlantic“                                          | GB41639541 01 |
| 2   | Uždengimas                                                     | GB41639523 01 |
| 3   | Veržlė keraminiam kasetės komplektui                           | GB41639522 01 |
| 4   | Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ standartinė        | GB41637393    |
| 5   | Keraminės kasetės komplektas 35 mm „Smart+“ taupantis energiją | GB41639567 01 |
| 6   | Aeratorius                                                     | GB41630129 01 |
| 7   | Aeratorius                                                     | GB41639610 01 |
| 8   | Eigų ribotuvo komplektas                                       | GB41638450    |
| 9   | O žiedų rinkinys                                               | GB41637010 01 |
| 10  | Plautuvės išjungimas                                           | GB41639547 01 |
| 11  | Kaištis, plautuvės pajungimui darbastalyje                     | GB41639525 01 |
| 12  | „SoftPex“ žarna                                                | GB41638721 02 |
| 13  | „Softpex“ žarna 440 mm                                         | GB41638701 01 |
| 14  | Virtuvinio maišytuvo montavimo rinkinys                        | GB41639573 01 |
| 15  | Čiaupas, „Atlantic“                                            | GB41639540 01 |
| 16  | Valdiklis arba plautuvės išjungimas                            | GB41639707 01 |
| 17  | Elektroninio plautuvės išjungimo laidas                        | GB41639678 01 |
| 18  | Laikiklis elektroniam plautuvės išjungimui                     | GB41639681 01 |
| 21  | Maitinimo adapteris, 220 V elektroniam plautuvės išjungimui    | GB41639683 01 |
| 22  | PAPILDOMAS JUTIKLIS                                            | FG0901201     |
| 24  | Uždarymo vožtuvas Duo                                          | GB41639690 01 |
| 25  | Maitinimo adapteris, 220 V Duo                                 | GB41639688 01 |
| 26  | Duo valdiklis                                                  | GB41639685 01 |

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### ATLANTIC KITCHEN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /  
SMARTER BATHROOMS



- 1 Max flow
- 2 Dishwasher shut off valve

Valid for curve 1

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| - Flowrate at 300 kPa:       | 0,12 l/s |
| - Pressure at flow 0,1 l/s:  | 192 kPa  |
| - Pressure at flow 0,2 l/s:  | NA       |
| - Pressure at flow 0,33 l/s: | NA       |



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)