



Quality of life since 1825

Keittiöhana Atlantic - korkea juoksuputki

Mattamusta, sisältää astianpesukoneen sulkuventtiilin, lyijytön

Tuotteen ominaisuudet



- 110°:ta kääntyvä juoksuputki (sisältäen rajoittimen 0°:ssa ja 60°:ssa)
- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Soft move-tekniologia saa kahvan kääntymään pehmeästi ja tarkasti

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41205098053

EAN
7391530087269

Pakkaustiedot


Pituus: 440 mm | Leveys: 275 mm | Korkeus: 75 mm

Paino: 1.8 kg

Pakkauksen numero: 1 pc

Kokoaminen & hoito

Energiamerkintä ja -sertifiointi




Tekniset tiedot

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,12 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 192 kPa
- Tuotteen CO₂e jalanjälki: 8,26 kg
- Paine, virtaama & lämpötila: Maxflöde 300kPa: 0,12 l/s
- Liitäntäkoko: 10 mm



Varaosat




Nr.	Tuote	Art.nr.
1		GB41639541 01
2		GB41639523 01
3		GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	GB41639567 01
6		GB41630129 01
7		GB41639610 01
8		GB41638450
9		GB41637010 01
10	Astianpesukoneen sulkuventtiili	GB41639547 01
11		GB41639525 01
12	SoftPex-letku	GB41638721 02
13	SoftPex-letku	GB41638701 01
14		GB41639573 01
15		GB41639540 01
16		GB41639707 01
17		GB41639678 01
18		GB41639681 01
21		GB41639683 01
22	LISÄANTURI	FG0901201
24		GB41639690 01
25		GB41639688 01
26		GB41639685 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

ATLANTIC KITCHEN MIXER, LEAD-FREE

GUSTAVSBERG /
SMARTER BATHROOMS



- 1** Max flow
- 2** Dishwasher shut off valve

Valid for curve **1**

- Flowrate at 300 kPa:	0,12 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	192 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	NA
- Pressure at flow 0,33 l/s:	NA



Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com