



Quality of life since 1825

Pesuallashana Atlantic

Mattamusta, lyijytön

Tuotteen ominaisuudet

ECO-STOP



PIKA-ASENNUS



SMART INSIDE



LYIJYTTÖMÄT
HANAT



- Sisältää alle 0,1 % lyijyä
- Soft move-tekniologia saa kahvan kääntymään pehmeästi ja tarkasti
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta

Artikkelien numero

Art.nr.
GB41215047053

EAN
7391530087245

Pakkaustiedot



Pituus: 225 mm | Leveys: 205 mm | Korkeus: 70 mm

Paino: 1.31 kg

Pakkauksen numero: 1 pc


Kokoaminen & hoito

Energiamerkintä ja -sertifiointi



Tekniset tiedot


- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,136 l/s
- Pressure loss with flow (0,1 l/s) 163 kPa
- Tuotteen CO2e jalanjälki: 6,67 kg
- Paine, virtaama & lämpötila: Maxflöde 300kPa: 0,075 l/s
- Liitäntäkoko: 10mm



Nr.	Tuote	Art.nr.
1		GB41639541 01
2		GB41639523 01
3		GB41639522 01
4	Keramiikkapakkaus	GB41637393
5	Keraaminen patruuna	GB41639567 01
6		GB41630131 01
7		GB41639565 01
8	SoftPex-letku	GB41638721 02
9		GB41638720 01
10		GB41639574 01
11	Suihkuletku	GB41636263 00
12	Käsisuihku	GB41633860 33
13	Käsisuihkunpidike	GB41637575
14		GB41637445
18	Pop-up pohjaventtiili	GB41636575 01

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/ Washbasin mixer Atlantic



- 1. Max flow
- 2. Optional aerator GB41638662 10
- 3. Optional aerator GB41638663 10

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,136 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	163 kPa
- Pressure at flow 0,2 l/s:	652 kPa
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2020-10-29 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com