



Quality of life since 1825

# Valamusegisti Ducentic

Kroom

## Toote Omadused

PLIIVABA



- Loodud Gustavsbergi 200. aastapäevaks, tähistades meisterlikkuse ja disaini pärandit
- Pööratavat jooksutoru saab lukustada 0, 60 või 110 kraadi juures
- Sisaldab vähem kui 0,1% pliid

## Article number

Art.nr.  
GB41217051

EAN  
7391530087764

## Pakendiinfo

Pikkus: 180 mm | Laius: 345 mm | Kõrgus: 100 mm

Kaal: 1.34 kg

Number pakendis: 1 pc


## Paigaldus ja hooldus


## Energiamärgistus ja vastavustunnistused



## Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s






ExplodedView Ducentic\_kitchen\_I-hole  
(Rev I. 2024-11-05)

Nr.	Toote	Art.nr.
1	Aeraator	GB41650657
2	Jooksutoru Ducentic	GB41650656
3	Jooksutoru Ducentic	GB4165065619
4	Koostekomplekt	GB41650658
5	Segisti tööorgan Estetic köögisegistile	GB41650567
6	Kahv Ducentic	GB41650655
7	Kahv Ducentic	GB4165065519
8	Paigalduskomplekt	GB41650665
9	SPX voolik	GB41636726 02

# GUSTAVSBERG/

## FLOW CHART/

### Ducentic washbasin mixer



**1. Max flow**

#### 1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com) / [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com)