



Quality of life since 1825

Praustuvo maišytuvas „Ducentic“

Chromo spalvos

Produkto savybės

BE ŠVINO



- Sukurta „Gustavsberg“ 200 metų jubiliejaus proga, pagerbiant meistriškumo ir dizaino paveldą
- Pasukamas snapas, kurį galima užfiksuoti 0, 60 arba 110 laipsnių kampų arba asimetriškai
- Sudėtyje yra mažiau nei 0,1 % švino

Prekės numeris

Art.nr.
GB41217051

EAN
7391530087764

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 180 mm | Plotis: 345 mm | Aukštis: 100 mm

Svars: 1.34 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ūhendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energijas klasēs etiketē ir sertifikātai




Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s



Rezerves daļas




ExplodedView Ducentic_kitchen_I-hole
(Rev I. 2024-11-05)

Nr.	Produkto	Art.nr.
1	Aeratorius	GB41650657
2	Snapas „Ducentic“	GB41650656
3	Snapas „Ducentic“	GB4165065619
4	Surinkimo komplektas	GB41650658
5	„Estetic“ virtuvinio maišytuvo kasetė	GB41650567
6	Svirtis „Ducentic“	GB41650655
7	Svirtis „Ducentic“	GB4165065519
8	Montavimo komplektas	GB41650665
9	SPX žarna	GB41636726 02

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com