



Quality of life since 1825

Valamusegisti Ducentic

Poleeritud messing, kaheosaline

Toote Omadused

PLIIVABA



- Loodud Gustavsbergi 200. aastapäevaks, tähistades meisterlikkuse ja disaini pärandit
- Pööratavat jookсутору saab lukustada 0, 60 või 110 kraadi juures
- Sisaldab vähem kui 0,1% pliid

Article number

Art.nr.
GB4121725119

EAN
7391530087795

Pakendiinfo

Pikkus: 220 mm | Laius: 375 mm | Kõrgus: 75 mm

Kaal: 1.43 kg

Number pakendis: 1 pc

Paigaldus ja hooldus

Energiamärgistus ja vastavustunnistused




CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Tehniline info

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s






Nr.	Toote	Art.nr.
-----	-------	---------

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com