



Quality of life since 1825

Praustuvo maišytuvas „Ducentic“

Poliruotas žalvaris, su dviguba anga

Produkto savybės

BE ŠVINO



- Sukurta „Gustavsberg“ 200 metų jubiliejaus proga, pagerbiant meistriškumo ir dizaino paveldą
- Pasukamas snapas, kurį galima užfiksuoti 0, 60 arba 110 laipsnių kampų
- Sudėtyje yra mažiau nei 0,1 % švino

Prekės numeris

Art.nr.
GB4121725119

EAN
7391530087795

Informācija par iepakojumu

Ilgis: 220 mm | Plotis: 375 mm | Aukštis: 75 mm

Svars: 1.43 kg

Numurs iepakojumā: 1 pc

Surinkimas ir priežiūra


Enne paigaldamist tuleb torud kuni segistini puhtaks loputada. Segisti ūhendatakse paremalt külma- ja vasakult kuumaveetoruga. Veesurve: maksim. 1000 kPa. Kuuma vee temperatuur: maksim. 80°C.

Energijos klasės etiketė ir sertifikatai



CERTIFIERING
KONTROLL


RI
SE



Tehniskā informācija

- Max. tap capacity (at 300 kPa): 0,095 l/s

Rezerves daļas




Nr.	Produkto	Art.nr.
-----	----------	---------

GUSTAVSBERG/

FLOW CHART/

Ducentic washbasin mixer



1. Max flow

1. Max flow

- Flowrate at 300 kPa:	0,095 l/s
- Pressure at flow 0,1 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,2 l/s:	N/A
- Pressure at flow 0,33 l/s:	N/A

Rev, 1, 2025-03-13 Gustavsberg Labb

Villeroy & Boch Gustavsberg AB / Box 400, 134 29 Gustavsberg / Phone +46 (0)8-570 391 00 / www.gustavsberg.com / info@gustavsberg.com